

#### **ACCESSOIRES**



# **ANNEAU DE LEVAGE ARTEON**

Anneau de levage conçu pour assurer un levage sécurisé et précis. Robuste et fiable, il convient aux applications industrielles exigeantes et aux charges lourdes. Conçu pour éléments préfabriqués en béton.

Référence	CMU	Α	В	C	F	G	Poids
ANLEARTEC13N	1.3 T	44 mm	74 mm	70 mm	32 mm	162 mm	0.89 kg
ANLEARTEC25N	2.5 T	56 mm	88 mm	85 mm	42 mm	196 mm	1.62 kg
ANLEARTEC50N	5 T	68 mm	118 mm	88 mm	57 mm	237 mm	3.12 kg
ANLEARTEC100N	10 T	82 mm	160 mm	112 mm	73 mm	339 mm	9.50 kg







# **CROCHET «J»**

Le crochet «J» est conçu pour un levage et un accrochage faciles. Sa forme offre une prise rapide et sécurisée, idéale pour diverses applications industrielles et de manutention.

١	CMU	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6Т	8 T	10 T
	Couleur	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE



## **GRIFFE DE RACCOURCISSEMENT GRADE 80**

La griffe de raccourcissement Grade 80 permet d'ajuster la longueur des chaînes de levage en toute sécurité. Robuste et fiable, elle est idéale pour les applications industrielles exigeantes. La griffe de raccourcissement est un composant essentiel de l'élingue permettant d'ajuster la longueur des brins et d'éviter tout déséquilibrage de la charge.

Référence	GRIRACG8C112N	GRIRACG8C200N	GRIRACG8C315N	GRIRACG8C530N	GRIRACG8C800N	GRIRACG8C1250N
CMU	1.12 T	2.00 T	3.15 T	5.30 T	8.00 T	12.50 T
Ø chaîne	6 mm	7-8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	18/20 mm
Dimensions A	51 mm	67 mm	79 mm	103 mm	128 mm	154 mm
Dimensions B	22 mm	30 mm	38 mm	49 mm	60 mm	76 mm
Poids	0.22 kg	0.41 kg	0.82 kg	1.67 kg	3.10 kg	4.03 kg

### **GRIFFE DE RACCOURCISSEMENT GRADE 100**



La griffe de raccourcissement Grade 100 offre une solution robuste et sécurisée pour ajuster la longueur des chaînes de levage. Sa haute résistance la rend idéale pour les charges lourdes et les environnements industriels exigeants.

Référence	GRIRACG10C140N	GRIRACG10C250N	GRIRACG10C400N	GRIRACG10C670N	GRIRACG10C1000N	
CMU	1.40 T	2.50 T	4.00 T	6.70 T	10.00 T	
Ø chaîne	6 mm	7-8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	
Dimensions A	51 mm	67 mm	79 mm	103 mm	131 mm	
Dimensions B	23 mm	30 mm	38 mm	49 mm	60 mm	
Poids	0.23 kg	0.45 kg	0.90 kg	1.80 kg	3.10 kg	

### CROCHET AUTOMATIQUE AVEC RACCOURCISSEUR INTÉGRÉ



Le crochet automatique avec raccourcisseur intégré combine levage sécurisé et ajustement rapide de la chaîne. Idéal pour les charges lourdes, il offre praticité et robustesse en milieu industriel.

Référence	CMU	Ø chaîne	Dimensions					Poids
Reference	CIVIO	Ø Cilalile	Α	В	C	D	Р	roius
CROAUTRAC20N	2 T	7-8 mm	143 mm	170 mm	92 mm	51 mm	43 mm	0.22 kg
CROAUTRAC32N	3.2 T	10 mm	187 mm	218 mm	111 mm	64 mm	47 mm	0.41 kg
CROAUTRAC54N	5.4 T	13 mm	217 mm	257 mm	142 mm	83 mm	61 mm	0.75 kg